MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better
LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS

CITY MULTI

CE

Außengeräte PUHY-(E)P•Y(S)JM-A (-BS), PUHY-HP•Y(S)HM-A (-BS)

Schalldruckpegel

Luftgekühlte R410A-Wärmetauschereinheiten in Wärmepumpenausführung zur Kombination mit Innengeräten aus den City Multi-Serien

PUHY-(E)P200YJM-A
PUHY-(E)P250YJM-A
PUHY-(E)P300YJM-A
PUHY-(E)P350YJM-A
PUHY-P400YJM-A

PUHY-EP400YSJM-A
PUHY-P500YSJM-A
PUHY-P500YSJM-A1
PUHY-P550YSJM-A
PUHY-P600YSJM-A
PUHY-P650YSJM-A
PUHY-P1250YSJM-A
(Auswahl)

Inhalt

Standard-Modellreihe PUHY-P•Y(S)JM-A(1) · · · · · 3

Hocheffiziente Modellreihe (Hi-COP-Serie) PUHY-EP•Y(S)JM-A(1) · · · · · · · · · · · · · · · · 16

Zubadan-Modellreihe PUHY-HP•Y(S)HM-A (-BS) · · 26

Liste der aufgeführten Modelle

Standard-Modellreihe PUHY-P•Y(S)JM-A(1)

PUHY-P200YJM-A (-BS) 3
PUHY-P250YJM-A (-BS) 3
PUHY-P300YJM-A (-BS) 4
PUHY-P350YJM-A (-BS) 4
PUHY-P400YJM-A (-BS) 5
PUHY-P450YJM-A (-BS) 5
PUHY-P500YSJM-A (-BS) 6
PUHY-P500YSJM-A1 (-BS) 6
PUHY-P550YSJM-A (-BS) 7
PUHY-P600YSJM-A1 (-BS) 7
PUHY-P600YSJM-A (-BS) 8
PUHY-P650YSJM-A (-BS) 8
PUHY-P700YSJM-A1 (-BS) 9
PUHY-P700YSJM-A (-BS) 9
PUHY-P800YSJM-A1 (-BS) 10
PUHY-P750YSJM-A (-BS) 10
PUHY-P850YSJM-A (-BS) 11
PUHY-P800YSJM-A (-BS) 11
PUHY-P950YSJM-A (-BS) 12
PUHY-P900YSJM-A (-BS) 12
PUHY-P1000YSJM-A (-BS) 13
PUHY-P1050YSJM-A (-BS) 13
PUHY-P1150YSJM-A (-BS) 14
PUHY-P1100YSJM-A (-BS) 14
PUHY-P1250YSJM-A (-BS) 15
PUHY-P1200YSJM-A (-BS) 15

Hocheffiziente Modellreihe (Hi-COP-Serie) PUHY-EP•Y(S)JM-A(1)

PUHY-EP200YJM-A (-BS) 16
PUHY-EP250YJM-A (-BS) 16
PUHY-EP300YJM-A (-BS) 17
PUHY-EP400YSJM-A (-BS) 18
PUHY-EP450YSJM-A (-BS) 18
PUHY-EP500YSJM-A (-BS) 19
PUHY-EP500YSJM-A1 (-BS) 19
PUHY-EP550YSJM-A (-BS) 20
PUHY-EP600YSJM-A (-BS) 20
PUHY-EP650YSJM-A (-BS) 21
PUHY-EP700YSJM-A (-BS) 22
PUHY-EP700YSJM-A1 (-BS) 22
PUHY-EP750YSJM-A (-BS) 23
PUHY-EP750YSJM-A1 (-BS) 23
PUHY-EP800YSJM-A (-BS) 24
PUHY-EP800YSJM-A1 (-BS) 24
PUHY-EP850YSJM-A (-BS) 25
PUHY-EP900YSJM-A (-BS) 25

Zubadan-Modellreihe PUHY-HP•Y(S)HM-A (-BS)

PUHY-HP200YHM-A (-BS) 26
PUHY-HP250YHM-A (-BS) 26
PUHY-HP400YSHM-A (-BS) 27
PUHY-HP500YSHM-A (-BS) 27

Standard-Modellreihe PUHY-P•Y(S)JM-A(1)

PUHY-P200YJM-A (-BS)





Schalldruckpegel im echofreien Raum [dB(A)]

Modus 50/60 Hz	Oktav-Frequenzband [Hz]								Ø
	63	125	250	500	1 k	2 k	4 k	8 k	
Standard	62,5	61,0	58,5	53,0	50,0	45,5	39,0	36,0	56,0
Nacht	56,5	48,5	46,0	39,0	38,5	32,5	33,0	25,5	44,0

PUHY-P250YJM-A (-BS)





Schalldruckpegel im echofreien Raum [dB(A)]

Modus 50/60 Hz	Oktav-Frequenzband [Hz]								Ø
	63	125	250	500	1 k	2 k	4 k	8 k	
Standard	60,0	63,0	61,0	55,0	52,0	47,5	42,5	36,5	58,0
Nacht	58,0	54,0	44,0	39,5	37,0	33,0	31,5	25,0	44,0

PUHY-P300YJM-A (-BS)



Schalldruckpegel im echofreien Raum [dB(A)]

Modus 50/60 Hz	Oktav-Frequenzband [Hz]								Ø
	63	125	250	500	1 k	2 k	4 k	8 k	
Standard	65,0	63,5	61,0	56,0	53,0	48,5	45,0	42,5	59,0
Nacht	61,0	59,5	49,0	44,5	41,5	38,5	39,5	37,5	50,0



PUHY-P350YJM-A (-BS)



Schalldruckpegel im echofreien Raum [dB(A)]

Modus 50/60 Hz	Oktav-Frequenzband [Hz]								Ø
	63	125	250	500	1 k	2 k	4 k	8 k	
Standard	72,0	65,0	61,5	57,0	53,5	50,0	46,5	40,0	60,0
Nacht	51,0	52,0	47,0	43,0	42,5	44,0	42,0	38,5	50,0



PUHY-P400YJM-A (-BS)



Schalldruckpegel im echofreien Raum [dB(A)]

Modus 50/60 Hz	Oktav-Frequenzband [Hz]								Ø
	63	125	250	500	1 k	2 k	4 k	8 k	
Standard	73,0	66,0	62,5	58,0	54,5	51,0	47,5	41,0	61,0
Nacht	54,0	55,0	50,0	46,0	45,5	47,0	45,0	41,0	53,0



PUHY-P450YJM-A (-BS)



Schalldruckpegel im echofreien Raum [dB(A)]

Modus 50/60 Hz	Oktav-Frequenzband [Hz]								Ø
	63	125	250	500	1 k	2 k	4 k	8 k	
Standard	65,5	65,5	65,5	58,5	55,0	51,0	47,5	39,5	62,0
Nacht	65,5	58,0	54,5	49,0	45,5	43,0	44,0	35,0	53,0



PUHY-P500YSJM-A (-BS)





Schalldruckpegel im echofreien Raum [dB(A)]

Modus 50/60 Hz	Oktav-Frequenzband [Hz]								Ø
	63	125	250	500	1 k	2 k	4 k	8 k	
Standard	63,0	66,0	64,0	58,0	55,0	50,5	45,5	39,5	61,0
Nacht	61,0	57,0	47,0	42,5	40,0	36,0	34,5	28,0	47,0

PUHY-P500YSJM-A1 (-BS)





Schalldruckpegel im echofreien Raum [dB(A)]

Modus 50/60 Hz	Oktav-Frequenzband [Hz]								Ø
	63	125	250	500	1 k	2 k	4 k	8 k	
Standard	67,0	65,5	63,5	58,0	55,0	51,0	46,5	44,0	61,0
Nacht	62,5	60,0	51,0	45,5	43,0	39,5	40,5	37,5	50,5

PUHY-P550YSJM-A (-BS)



Schalldruckpegel im echofreien Raum [dB(A)]

Modus 50/60 Hz	Oktav-Frequenzband [Hz]								Ø
	63	125	250	500	1 k	2 k	4 k	8 k	
Standard	66,0	66,5	64,0	58,5	55,5	51,0	47,0	43,5	61,5
Nacht	63,0	61,0	50,5	46,0	43,5	40,0	40,5	38,0	51,0



PUHY-P600YSJM-A1 (-BS)



Schalldruckpegel im echofreien Raum [dB(A)]

Modus 50/60 Hz	Oktav-Frequenzband [Hz]								Ø
	63	125	250	500	1 k	2 k	4 k	8 k	
Standard	68,0	66,5	64,0	59,0	56,0	51,5	48,0	45,5	62,0
Nacht	64,0	62,5	52,0	47,5	44,5	41,5	42,5	40,5	52,5



PUHY-P600YSJM-A (-BS)



Schalldruckpegel im echofreien Raum [dB(A)]

Modus 50/60 Hz	Oktav-Frequenzband [Hz]								Ø
	63	125	250	500	1 k	2 k	4 k	8 k	
Standard	72,0	67,0	64,0	59,0	56,0	52,0	48,0	41,5	62,0
Nacht	59,0	56,5	49,0	44,5	43,5	44,5	42,5	39,0	51,0



PUHY-P650YSJM-A (-BS)



Schalldruckpegel im echofreien Raum [dB(A)]

Modus 50/60 Hz	Oktav-Frequenzband [Hz]								Ø
	63	125	250	500	1 k	2 k	4 k	8 k	
Standard	73,0	67,5	64,5	59,5	56,5	52,5	48,5	44,5	62,5
Nacht	61,5	60,5	51,5	47,0	45,5	45,5	44,0	41,5	53,0



PUHY-P700YSJM-A1 (-BS)



Schalldruckpegel im echofreien Raum [dB(A)]

Modus 50/60 Hz	Oktav-Frequenzband [Hz]								Ø
	63	125	250	500	1 k	2 k	4 k	8 k	
Standard	73,5	68,0	65,0	60,0	57,0	53,0	49,0	44,5	63,0
Nacht	62,0	61,0	52,5	48,5	47,0	47,5	46,0	42,5	54,5



PUHY-P700YSJM-A (-BS)



Schalldruckpegel im echofreien Raum [dB(A)]

Modus 50/60 Hz	Oktav-Frequenzband [Hz]								Ø
	63	125	250	500	1 k	2 k	4 k	8 k	
Standard	75,0	68,0	64,5	60,0	56,5	53,5	50,0	43,5	63,0
Nacht	54,0	55,0	50,0	46,0	45,5	47,0	45,5	42,0	53,0



PUHY-P750YSJM-A (-BS)



Schalldruckpegel im echofreien Raum [dB(A)]

Modus 50/60 Hz	Oktav-Frequenzband [Hz]								Ø
	63	125	250	500	1 k	2 k	4 k	8 k	
Standard	75,5	68,5	65,0	60,5	57,0	54,0	50,5	44,0	63,5
Nacht	56,0	57,0	52,0	48,0	48,0	49,0	47,0	43,5	55,0



PUHY-P800YSJM-A1 (-BS)



Schalldruckpegel im echofreien Raum [dB(A)]

Modus 50/60 Hz	Oktav-Frequenzband [Hz]								Ø
	63	125	250	500	1 k	2 k	4 k	8 k	
Standard	76,0	69,0	65,5	61,0	57,5	54,0	50,5	44,0	64,0
Nacht	57,0	58,0	53,0	49,0	48,5	50,0	48,0	44,0	56,0



PUHY-P800YSJM-A (-BS)



Schalldruckpegel im echofreien Raum [dB(A)]

Modus 50/60 Hz	Oktav-Frequenzband [Hz]								Ø
	63	125	250	500	1 k	2 k	4 k	8 k	
Standard	73,0	68,5	67,0	61,0	57,5	53,5	50,0	43,0	64,0
Nacht	66,0	59,5	55,5	50,5	47,5	46,5	46,5	40,5	55,0



PUHY-P850YSJM-A (-BS)



Schalldruckpegel im echofreien Raum [dB(A)]

Modus 50/60 Hz	Oktav-Frequenzband [Hz]								Ø
	63	125	250	500	1 k	2 k	4 k	8 k	
Standard	74,0	69,0	67,5	61,5	58,0	54,0	50,5	43,5	64,5
Nacht	66,0	60,0	56,0	51,0	48,5	48,5	47,5	42,0	56,0



PUHY-P900YSJM-A (-BS)



Schalldruckpegel im echofreien Raum [dB(A)]

Modus 50/60 Hz	Oktav-Frequenzband [Hz]								Ø
	63	125	250	500	1 k	2 k	4 k	8 k	
Standard	69,5	68,5	67,5	62,0	58,0	53,0	49,5	42,0	64,5
Nacht	67,5	64,0	57,5	51,0	47,0	46,0	43,0	38,0	56,0



PUHY-P950YSJM-A (-BS)



Schalldruckpegel im echofreien Raum [dB(A)]

Modus 50/60 Hz	Oktav-Frequenzband [Hz]								Ø
	63	125	250	500	1 k	2 k	4 k	8 k	
Standard	69,5	68,5	67,5	62,0	58,0	53,0	49,5	45,0	64,5
Nacht	67,5	64,0	54,5	51,0	47,0	44,0	45,0	40,0	55,0



PUHY-P1000YSJM-A (-BS)



Schalldruckpegel im echofreien Raum [dB(A)]

Modus 50/60 Hz	Oktav-Frequenzband [Hz]								Ø
	63	125	250	500	1 k	2 k	4 k	8 k	
Standard	70,5	69,0	67,5	61,5	58,0	54,0	50,0	46,5	64,5
Nacht	68,0	65,0	55,5	52,0	48,0	45,0	46,0	42,0	56,0



PUHY-P1050YSJM-A (-BS)



Schalldruckpegel im echofreien Raum [dB(A)]

Modus 50/60 Hz	Oktav-Frequenzband [Hz]								Ø
	63	125	250	500	1 k	2 k	4 k	8 k	
Standard	70,0	69,5	68,0	62,0	58,5	54,0	51,0	46,0	65,0
Nacht	68,5	64,0	55,0	52,0	48,0	45,5	46,5	43,0	56,0



PUHY-P1100YSJM-A (-BS)



Schalldruckpegel im echofreien Raum [dB(A)]

Modus 50/60 Hz	Oktav-Frequenzband [Hz]								Ø
	63	125	250	500	1 k	2 k	4 k	8 k	
Standard	69,0	69,5	68,5	62,0	58,5	54,0	52,0	45,5	65,0
Nacht	68,5	63,0	55,0	52,5	48,0	45,5	47,0	43,5	56,0



PUHY-P1150YSJM-A (-BS)



Schalldruckpegel im echofreien Raum [dB(A)]

Modus 50/60 Hz	Oktav-Frequenzband [Hz]								Ø
	63	125	250	500	1 k	2 k	4 k	8 k	
Standard	68,5	70,0	68,5	62,5	58,5	54,5	52,5	46,0	65,5
Nacht	68,5	60,5	56,5	52,0	48,0	46,0	47,5	43,0	56,0



PUHY-P1200YSJM-A (-BS)



Schalldruckpegel im echofreien Raum [dB(A)]

Modus 50/60 Hz	Oktav-Frequenzband [Hz]								Ø
	63	125	250	500	1 k	2 k	4 k	8 k	
Standard	70,0	70,0	69,5	62,5	59,0	55,0	52,0	45,0	66,0
Nacht	69,5	63,5	57,5	53,5	49,0	46,5	48,0	42,0	57,0



PUHY-P1250YSJM-A (-BS)



Schalldruckpegel im echofreien Raum [dB(A)]

Modus 50/60 Hz	Oktav-Frequenzband [Hz]								Ø
	63	125	250	500	1 k	2 k	4 k	8 k	
Standard	69,5	70,0	69,5	63,0	59,5	55,0	52,5	45,5	66,0
Nacht	69,5	62,0	58,0	53,0	49,5	47,0	48,0	42,0	57,0



Hocheffiziente Modellreihe (Hi-COP-Serie)
PUHY-EP•Y(S)JM-A(1)

PUHY-EP200YJM-A (-BS)





Schalldruckpegel im echofreien Raum [dB(A)]

Modus 50/60 Hz	Oktav-Frequenzband [Hz]								Ø
	63	125	250	500	1 k	2 k	4 k	8 k	
Standard	64,0	62,5	60,0	53,5	50,5	46,0	39,5	36,5	57,0
Nacht	56,5	48,5	46,0	39,0	38,5	32,5	33,0	25,5	44,0

PUHY-EP250YJM-A (-BS)





Schalldruckpegel im echofreien Raum [dB(A)]

Modus 50/60 Hz	Oktav-Frequenzband [Hz]								Ø
	63	125	250	500	1 k	2 k	4 k	8 k	
Standard	72,0	65,0	61,5	57,0	53,5	50,0	46,5	40,0	60,0
Nacht	51,0	52,0	47,0	43,0	42,5	44,0	42,0	38,5	50,0

PUHY-EP300YJM-A (-BS)



Schalldruckpegel im echofreien Raum [dB(A)]

Modus 50/60 Hz	Oktav-Frequenzband [Hz]								Ø
	63	125	250	500	1 k	2 k	4 k	8 k	
Standard	69,0	67,5	63,0	58,5	54,5	50,5	46,0	38,0	61,0
Nacht	56,5	57,5	50,5	50,0	43,0	39,0	41,0	32,5	51,0



PUHY-EP400YSJM-A (-BS)



Schalldruckpegel im echofreien Raum [dB(A)]

Modus 50/60 Hz	Oktav-Frequenzband [Hz]								Ø
	63	125	250	500	1 k	2 k	4 k	8 k	
Standard	67,0	65,5	63,0	56,5	53,5	49,0	42,5	39,5	60,0
Nacht	59,5	51,5	49,0	42,0	41,5	35,5	36,0	28,5	47,0



PUHY-EP450YSJM-A (-BS)





Schalldruckpegel im echofreien Raum [dB(A)]

Modus 50/60 Hz	Oktav-Frequenzband [Hz]								Ø
	63	125	250	500	1 k	2 k	4 k	8 k	
Standard	73,0	67,0	64,0	59,0	56,0	52,0	47,5	42,0	62,0
Nacht	58,0	54,0	49,5	44,5	44,0	44,5	43,0	39,0	51,0

PUHY-EP500YSJM-A (-BS)





Schalldruckpegel im echofreien Raum [dB(A)]

Modus 50/60 Hz	Oktav-Frequenzband [Hz]								Ø
	63	125	250	500	1 k	2 k	4 k	8 k	
Standard	70,5	69,0	65,0	59,5	56,0	52,0	47,0	40,5	62,5
Nacht	59,5	58,5	52,0	50,5	44,5	40,0	42,0	33,5	52,0

PUHY-EP500YSJM-A1 (-BS)



Schalldruckpegel im echofreien Raum [dB(A)]

Modus 50/60 Hz	Oktav-Frequenzband [Hz]								Ø
	63	125	250	500	1 k	2 k	4 k	8 k	
Standard	75,0	68,0	64,5	60,0	56,5	53,0	49,5	43,0	63,0
Nacht	54,0	55,0	50,0	46,0	45,5	47,0	45,0	41,5	53,0



PUHY-EP550YSJM-A (-BS)



Schalldruckpegel im echofreien Raum [dB(A)]

Modus 50/60 Hz	Oktav-Frequenzband [Hz]								Ø
	63	125	250	500	1 k	2 k	4 k	8 k	
Standard	74,0	69,5	65,5	61,0	57,0	53,0	49,0	42,0	63,5
Nacht	57,5	58,5	52,0	51,0	46,0	45,0	44,5	39,5	53,5



PUHY-EP600YSJM-A (-BS)



Schalldruckpegel im echofreien Raum [dB(A)]

Modus 50/60 Hz	Oktav-Frequenzband [Hz]								Ø
	63	125	250	500	1 k	2 k	4 k	8 k	
Standard	72,0	70,5	66,0	61,5	57,5	53,5	49,0	41,0	64,0
Nacht	59,5	60,5	53,5	53,0	46,0	42,0	44,0	35,5	54,0



PUHY-EP650YSJM-A (-BS)



Schalldruckpegel im echofreien Raum [dB(A)]

Modus 50/60 Hz	Oktav-Frequenzband [Hz]								Ø
	63	125	250	500	1 k	2 k	4 k	8 k	
Standard	73,5	68,5	65,5	60,0	56,5	52,5	48,0	43,0	63,0
Nacht	60,5	55,0	51,5	46,0	45,5	45,0	43,0	39,0	52,0



PUHY-EP700YSJM-A (-BS)



Schalldruckpegel im echofreien Raum [dB(A)]

Modus 50/60 Hz	Oktav-Frequenzband [Hz]								Ø
	63	125	250	500	1 k	2 k	4 k	8 k	
Standard	71,0	70,0	66,0	60,5	57,0	53,0	47,5	42,0	63,5
Nacht	61,5	58,5	53,0	50,5	45,5	40,5	42,5	34,0	52,5



PUHY-EP700YSJM-A1 (-BS)



Schalldruckpegel im echofreien Raum [dB(A)]

Modus 50/60 Hz	Oktav-Frequenzband [Hz]								Ø
	63	125	250	500	1 k	2 k	4 k	8 k	
Standard	75,5	69,5	66,0	61,0	57,5	54,0	50,0	44,0	64,0
Nacht	58,5	56,0	51,5	47,0	46,5	47,0	45,5	42,0	53,5



PUHY-EP750YSJM-A (-BS)



Schalldruckpegel im echofreien Raum [dB(A)]

Modus 50/60 Hz	Oktav-Frequenzband [Hz]								Ø
	63	125	250	500	1 k	2 k	4 k	8 k	
Standard	74,5	70,5	66,5	62,0	58,0	54,0	50,0	43,5	64,5
Nacht	60,0	59,0	53,0	51,0	46,5	45,5	45,0	40,0	54,0



PUHY-EP750YSJM-A1 (-BS)



Schalldruckpegel im echofreien Raum [dB(A)]

Modus 50/60 Hz	Oktav-Frequenzband [Hz]								Ø
	63	125	250	500	1 k	2 k	4 k	8 k	
Standard	77,0	70,0	66,5	62,0	58,5	55,5	52,0	45,0	65,0
Nacht	56,0	57,0	52,0	48,0	47,0	48,5	46,5	43,5	54,5



PUHY-EP800YSJM-A (-BS)



Schalldruckpegel im echofreien Raum [dB(A)]

Modus 50/60 Hz	Oktav-Frequenzband [Hz]								Ø
	63	125	250	500	1 k	2 k	4 k	8 k	
Standard	72,5	71,5	67,0	62,5	58,5	54,5	49,5	42,5	65,0
Nacht	61,5	61,0	54,5	53,0	47,0	42,5	44,5	36,0	54,5



PUHY-EP800YSJM-A1 (-BS)



Schalldruckpegel im echofreien Raum [dB(A)]

Modus 50/60 Hz	Oktav-Frequenzband [Hz]								Ø
	63	125	250	500	1 k	2 k	4 k	8 k	
Standard	76,0	71,0	66,5	62,5	58,5	54,5	51,0	44,0	65,0
Nacht	58,5	59,5	53,0	51,5	47,5	47,5	46,5	42,0	55,0



PUHY-EP850YSJM-A (-BS)



Schalldruckpegel im echofreien Raum [dB(A)]

Modus 50/60 Hz	Oktav-Frequenzband [Hz]								Ø
	63	125	250	500	1 k	2 k	4 k	8 k	
Standard	75,0	71,5	67,5	63,0	59,0	55,0	51,0	43,5	65,5
Nacht	60,0	61,0	54,5	53,5	47,5	46,0	46,5	40,5	55,5



PUHY-EP900YSJM-A (-BS)



Schalldruckpegel im echofreien Raum [dB(A)]

Modus 50/60 Hz	Oktav-Frequenzband [Hz]								Ø
	63	125	250	500	1 k	2 k	4 k	8 k	
Standard	74,0	72,5	68,0	63,5	59,5	55,5	51,0	43,0	66,0
Nacht	61,5	62,5	55,5	55,0	48,0	44,0	46,0	37,5	56,0



Zubadan-Modellreihe PUHY-HP•Y(S)HM-A (-BS)

PUHY-HP200YHM-A (-BS)





Schalldruckpegel im echofreien Raum [dB(A)]

Modus 50/60 Hz	Oktav-Frequenzband [Hz]								Ø
	63	125	250	500	1 k	2 k	4 k	8 k	
Standard	62,5	61,0	58,5	53,0	50,0	45,5	39,0	36,0	56,0
Heizen*	73,0	66,0	62,5	58,0	54,5	51,0	47,5	41,0	61,0
Nacht	56,5	48,5	46,0	39,0	38,5	32,5	33,0	25,5	44,0

*Heizen bei besonderss tiefen Außentemperaturen

PUHY-HP250YHM-A (-BS)





Schalldruckpegel im echofreien Raum [dB(A)]

Modus 50/60 Hz	Oktav-Frequenzband [Hz]								Ø
	63	125	250	500	1 k	2 k	4 k	8 k	
Standard	59,0	62,0	60,0	54,0	50,5	46,0	41,0	35,0	57,0
Heizen*	73,5	66,5	63,5	59,0	55,5	52,0	49,5	42,5	62,0
Nacht	58,0	53,5	44,0	39,0	36,5	32,5	31,0	24,5	44,0

*Heizen bei besonderss tiefen Außentemperaturen

PUHY-HP400YSHM-A (-BS)



Schalldruckpegel im echofreien Raum [dB(A)]

Modus 50/60 Hz	Oktav-Frequenzband [Hz]								Ø
	63	125	250	500	1 k	2 k	4 k	8 k	
Standard	65,5	64,0	61,5	56,0	53,0	48,5	42,0	39,0	59,0
Heizen*	76,0	69,0	65,5	61,0	57,5	54,0	50,5	44,0	64,0
Nacht	59,5	51,5	49,0	42,0	41,5	35,5	36,0	28,5	47,0

*Heizen bei besonderss tiefen Außentemperaturen



PUHY-HP500YSHM-A (-BS)



Schalldruckpegel im echofreien Raum [dB(A)]

Modus 50/60 Hz	Oktav-Frequenzband [Hz]								Ø
	63	125	250	500	1 k	2 k	4 k	8 k	
Standard	62,0	65,0	63,0	57,0	53,5	49,0	44,0	38,0	60,0
Heizen*	76,5	69,5	66,5	62,0	58,5	55,0	52,5	45,5	65,0
Nacht	61,0	56,5	47,0	42,0	39,5	35,5	34,0	27,5	47,0

*Heizen bei besonderss tiefen Außentemperaturen



MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better
LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS
GOTHAER STR. 8
D-40880 RATINGEN

Technische Änderungen vorbehalten
Ref.: „*Außengeräte PUHY-(E)P•Y(S)JM-A (-BS), PUHY-HP•Y(S)HM-A (-BS)*“ / kurv117
1. Version
Printed in Germany 11/2012
Quelle: Databook G9